



Прайс-лист от 01.04.2020г.

<http://gbi-complex.ru/>

order@gbi-complex.ru

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			

Трубы водопропускные

Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог. Серия 3.501.1-177.93/ШИФР 2119РЧ

1	ЗП1.100/ЗП100.1.100	100	100/150	122/174	0,66	1700	14230
2	ЗП4.100/ЗП125.1.100	100	125/150	149/176	0,81	2000	17500
3	ЗП5.100/ЗП125.2.100	100	125/150	149/185	0,92	2300	18700
4	ЗП6.100/ЗП125.3.100	100	125/150	149/193	1,02	2600	20630
5	ЗП8.100/ЗП150.2.100	100	150/200	174/243	1,28	3200	24000
6	ЗП9.100/ЗП150.3.100	100	150/200	180/253	1,6	4000	30500
7	ЗП10.100/ЗП200.1.100	100	200/200	226/234	1,4	3500	28690
8	ЗП10.200/ЗП200.1.200	200	200/200	226/234	2,8	7000	52500
9	ЗП11.100/ЗП200.2.100	100	200/200	226/250	1,69	4200	33360
10	ЗП11.200/ЗП200.2.200	200	200/200	226/250	3,38	8400	63000
11	ЗП12.100/ЗП200.3.100	100	200/200	232/268	2,24	5600	41760
12	ЗП12.200/ЗП200.3.200	200	200/200	232/268	4,48	11200	78100
13	ЗП13.100/ЗП250.1.100	100	250/200	276/245	1,77	4400	36100
14	ЗП14.100/ЗП250.2.100(негаб.)	100	250/200	284/257	2,32	5800	44350
15	ЗП15.100/ЗП250.3.100(негаб.)	100	250/200	290/279	3,12	7800	58500
16	ЗП16.100/ЗП300.1.100(негаб.)	100	300/250	332/300	2,49	6200	48300
17	ЗП17.100/ЗП300.2.100(негаб.)	100	300/250	340/314	3,2	8000	59300
18	ЗП18.100/ЗП300.3.100(негаб.)	100	300/250	346/332	4,02	10000	83540
19	ЗП 19.100/ЗП400.1.100(негаб.)	100	400/250	436/313	3,8	9100	74100
20	ЗП20.100/ЗП400.2.100(негаб.)	100	400/250	442/317	3,98	10000	86450
21	ЗП21.100/ЗП400.3.100(негаб.)	100	400/250	460/337	5,5	13700	155000
22	ЗП25.100/ЗП200П	100	200/250	226/288	1,54	3900	36710
23	ЗП26.100/ЗП250П(негаб.)	100	250/250	276/295	1,9	4800	39840

Звено оголовка

24	ЗП30/ЗП200ПВ	100	200/250	226/324	1,88	4700	44240
25	ЗП31/ЗП250ПВ(негаб.)	100	250/250	276/330	2,32	5800	45720
26	ЗП32/ЗП100В	100	100/150	122/212	0,84	2100	16120
27	ЗП33/ЗП125В	100	125/150	149/216	1,04	2600	21120
28	ЗП35/ЗП200В	100	200/200	226/274	1,76	4400	32810
29	ЗП36/ЗП250В(негаб.)	100	250/200	276/280	2,19	5500	42370
30	ЗП37/ЗП300В(негаб.)	100	300/250	332/334	3	7500	59200
31	ЗП38/ЗП400В(негаб.)	100	400/250	436/346	3,96	9900	85620

Откосная стенка

32	СТ-1л,п	189	361	30	1,52	3800	18800
33	СТ-2л,п(негаб.)	415	277	30	2,6	6500	30560
34	СТ-3л,п	175	279	30	1,12	2800	14510
35	СТ-4л,п(сбор.разб.)	270	303	30	1,76	4400	20160

Блоки фундамента. Серия 3.501.1-177.93/ШИФР2119РЧ

36	Фб.201	132	201	70	1,86	4500	13500
----	--------	-----	-----	----	------	------	-------

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
37	Ф6.302	132	302	70	2,79	6700	20100
38	Ф6.403	132	403	70	3,72	8900	26700
39	Ф7.201	159	201	70	2,24	5400	16200
40	Ф7.302	159	302	70	3,36	8100	24300
41	Ф7.403	159	403	70	4,49	10800	32400
42	Ф8.201	190	201	70	2,67	6400	19200
43	Ф8.302	190	302	70	4,02	9600	28800
44	Ф8.403	190	403	70	5,34	12800	39800
45	Ф9.201	242	201	70	3,4	8200	24600
Плиты фундамента. Серия 3.501.1-177.93/ШИФР2119РЧ							
45	Ф1/Ф1	125	150	20	0,38	1000	4500
46	Ф2/Ф2	125	201	20	0,5	1300	5850
47	Ф3/Ф3	125	251	20	0,63	1600	7200
48	Ф4/Ф4	150	150	20	0,45	1100	4950
49	Ф5/Ф5	150	201	20	0,6	1500	6750
50	- /Ф6	201	201	20	0,81	2000	9000
51	Ф11/Ф11	95	50	20	0,1	300	1350
52	Ф12/Ф12	190	50	20	0,19	500	2250
53	Ф13/Ф13	240	50	20	0,24	600	2700
Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог. Серия 3.501.1-144/ШИФР 2175РЧ							
54	ЗКП1.100/ЗКП100.1.100	100	100	120/121	0,4	1000	7370
55	ЗКП1.200/ЗКП100.1.200	200	100	120/121	0,8	2000	14920
56	ЗКП1.300/ЗКП100.1.300	300	100	120/121	1,2	3000	22400
57	ЗКП2.100/ЗКП100.2.100	100	100	124/125	0,49	1200	8760
58	ЗКП2.200/ЗКП100.2.200	200	100	124/125	0,96	2400	15070
59	ЗКП3.200/ЗКП125.1.200	200	125	149/150	1,24	3100	19250
60	ЗКП4.200/ЗКП125.2.200	200	125	153/154	1,4	3500	21000
61	ЗКП125.3.200	200	125	161/162	1,8	4500	31500
62	ЗКП5.200/ЗКП150.1.200	200	150	178/179	1,7	4300	26940
63	ЗКП6.200/ЗКП150.2.200	200	150	182/183	1,9	4750	31200
64	ЗКП7.200/ЗКП150.3.200	200	150	194/195	2,64	6600	39620
65	ЗКП8.200/ЗКП200.1.200	200	200	232/233	2,64	6600	39520
66	ЗКП9.200/ЗКП200.2.200	200	200	240/241	3,24	8100	47200
67	ЗКП19.100	100	100	120/121	0,4	1000	7425
68	ЗКП19.200	200	100	120/121	0,8	2000	14740
69	ЗКП19.300	300	100	120/121	1,2	3000	22100
Звено оголовка конусное							
69	ЗКП11.170/ЗКПК100	170	100/120	142/171	1,08	2700	20190
70	ЗКП12.170/ЗКПК125	170	125/150	176/205	1,6	4000	27630
71	ЗКП13.170/ЗКПК150	170	150/180	210/239	2,21	5500	38500
72	ЗКП14.170/ЗКПК200(негаб.)	170	200/240	274/303	3,4	8500	56950
Звено оголовка цилиндрическое							
73	ЗКП15.170/ЗКПЦ100	170	100	122/161	1,15	2500	17490
74	ЗКП16.170/ЗКПЦ125	170	125	151/190	1,44	3600	24500
75	ЗКП17.170/ЗКПЦ150	170	150	180/219	1,96	4900	32780
Стенка порталная							
76	СТ-8	185	150	35	0,6	1510	8060
77	СТ-9	235	226	35	1,15	2880	13440
78	СТ-10	272	122	35	1	2500	14960
79	СТ-11	293	142	35	1,2	3000	17180
80	СТ-12	325	176	35	1,6	4000	21700
81	СТ-13	357	210	35	1,96	4900	26660
Стенка откосная							
82	№57л,п/СТ-1л,п	189	361	30	1,52	3800	18800

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
83	№58л,п/СТ-2л,п(негаб.)	415	277	30	2,6	6500	30560
84	№59л,п/СТ-3л,п	175	279	30	1,12	2800	14510
85	№108л,п/СТ-4л,п(сбор.разб.)	270	303	30	1,76	4400	20160
86	СТ-1л,п/СТ-5л,п	185	227	30	0,89	2180	10640
87	СТ-2л,п/СТ-6л,п	220	247	30	1,16	2820	13160
88	СТ-3л,п/СТ-7л,п(сбор.разб.)	322	311	30	2,1	5200	22440
Блок противофльтрационный							
89	БФ-1/БЭ-1	200	70	120	1	2500	11600
90	Ф 264/БЭ-2	300	70	120	1,5	3800	17050
91	Ф 267/БЭ-3	400	70	120	2	5000	22270
Фундаментная плита							
92	№18/ф11	95	50	20	0,1	300	1350
93	№19/ф12	190	50	20	0,19	500	2250
94	№20/ф13	240	50	20	0,24	600	2700
95	-/ф3	125	251	20	0,64	1600	7200
96	№42/ф6	201	201	20	0,81	2000	9000
97	№43/ф5	201	150	20	0,6	1500	6750
98	№44/ф2	201	125	20	0,5	1300	5850
99	№45/ф4	150	150	20	0,45	1100	4950
100	№46/ф1	150	125	20	0,38	1000	4500
Фундаментный блок							
101	Ф 1.300	300	120	70	2,4	5800	15300
102	Ф 1.400	401	120	70	3,2	7700	20260
103	Ф 2.300	300	150	70	2,9	7100	18800
104	Ф 2.400	401	150	70	3,96	9500	24800
105	Ф 3.300	300	190	70	3,69	8900	23050
106	Ф 4.200	300	250	70	3,22	7750	20070
107	ф5/ф7	170	152	70	1,67	4000	11300
108	ф6/ф8	170	186	70	1,92	4600	12700
109	ф7/ф9	170	220	70	2,43	5900	15500
110	ф8/ф10	170	284	70	3,04	7600	20000
Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог. Шифр 1484 (серия 3.501.1-144)							
111	ЗК 1.100	100	50	66	0,16	400	2475
112	ЗК 1.200	200	50	66	0,32	800	4950
113	ЗК 2.100	100	75	91	0,22	500	3410
114	ЗК 2.200	200	75	91	0,42	1050	6490
115	ЗК 3.100	100	100	120	0,36	850	5420
116	ЗК 3.150	150	100	120	0,51	1280	8300
117	ЗК 3.200	200	100	120	0,68	1710	10560
118	ЗК 4.100	100	100	124	0,44	1100	7290
119	ЗК 4.200	200	100	124	0,84	2100	12980
120	ЗК 5.100	100	125	149	0,52	1300	8420
121	ЗК 5.200	200	125	149	1,04	2600	15600
122	ЗК 6.100	100	125	153	0,61	1500	9820
123	ЗК 6.200	200	125	153	1,22	3000	18500
124	ЗК 7.100	100	125	161	0,82	2050	13090
125	ЗК 7.200	200	125	161	1,64	4100	25250
126	ЗК 8.100	100	150	178	0,72	1800	11850
127	ЗК 8.200	200	150	178	1,44	3600	21730
128	ЗК 9.100	100	150	182	0,83	2100	14150
129	ЗК 9.200	200	150	182	1,66	4200	25200
130	ЗК 10.100	100	150	194	1,19	3000	19570
131	ЗК 11.200	200	200	232	2,18	5400	32830
132	ЗК 12.200	200	200	240	2,76	6900	47600
133	ЗК 13.200	200	200	248	3,34	8400	57100

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
Звено оголовка конусное							
134	ЗК 14.132	132	100\120	120\140	0,52	1300	9100
135	ЗК 15.132	132	125\150	149\174	0,76	1900	12800
136	ЗК 16.132	132	150\180	178\208	1,04	2570	17830
137	ЗК 17.132	132	200\240	232\272	1,55	3900	38240
Стенка порталная							
138	СТК-1 (СТ-8)	185	150	35	0,6	1510	8060
139	СТК-2 (СТ-9)	235	226	35	1,15	2880	13440
140	СТК-3 л,п	235	168	35	0,91	2300	11100
141	СТК-5 (СТ-10)	272	122	35	1	2500	14960
142	СТК-6 (СТ-11)	293	142	35	1,2	3000	17180
143	СТК-7 (СТ-12)	325	175	35	1,6	4000	21700
144	СТК-8 (СТ-13)	357	210	35	1,96	4900	26660
145	СТК-9 (негаб.)	420	274	35	2,73	6800	36720
Стенка откосная							
146	СТК-10л,п (СТ-4)	227	185	30	1	2500	11800
147	СТК-11л,п (СТ-5)	220	247	30	1,24	3100	14420
148	СТК-12л,п(СТ-6)(сбор,разбор)	279	270	30	1,6	4000	18760
149	СТК-13л,п(СТ-7)(сбор,разбор)	322	310	30	2,16	5400	24910
150	СТК-14л,п (негаб.)	374	290	30	2,48	6200	28210
151	СТК-15л,п	230	143	30	0,78	1950	8870
152	СТК-14л,п **	374	240	30	2,19	5475	24910
153	СТК-15л,п ***	230	193	30	1,07	2675	12170
Лекальный блок							
154	БЛ 1.201 (L=1м)	99	119	43	0,4	1000	4790
155	БЛ 1.201 (L=1,5м)	150	119	43	0,56	1400	6080
156	БЛ 1.201	201	119	43	0,76	1900	8130
157	БЛ 1.302	302	119	43	1,14	2850	11970
158	БЛ 2.201	201	139	48	0,96	2400	10180
159	БЛ 2.302	302	139	48	1,44	3600	14800
160	БЛ 3.201 (L=1м)	99	145	49	0,52	1300	5460
161	БЛ3.201 (L=1,5м)	150	145	49	0,76	1900	7980
162	БЛ 3.201	201	145	49	1	2500	10500
163	БЛ 3.302	302	145	49	1,5	3750	15750
164	БЛ 4.201 (L=1м)	99	160	52	0,56	1400	6700
165	БЛ 4.201 (L=1,5м)	150	160	52	0,88	2200	9110
166	БЛ 4.201	201	160	52	1,16	2900	12000
167	БЛ 4.302	302	160	52	1,72	4300	17300
168	БЛ 5.201	201	168	54	1,24	3100	12630
169	БЛ 5.302	302	168	54	1,86	4700	18800
170	БЛ 6.201	201	195	59	1,48	3700	14860
171	БЛ 6.302	302	195	59	2,22	5600	21260
172	БЛ 7.201	201	201	61	1,58	3900	17160
173	БЛ 8.201	201	207	62	1,62	4000	18000
174	БЛ 9	132	130	46	0,6	1300	6500
175	БЛ 10	132	154	51	0,8	2000	8360
176	БЛ 11	132	178	56	0,87	2200	8830
177	БЛ 12	132	224	66	1,2	3000	12300
Фундаментный блок							
178	БФ1.99	99	129	50	0,64	1500	4500
179	БФ1.132	132	129	50	0,85	2000	6000
180	БФ1.150	150	129	50	0,97	2300	6900
181	БФ1.201	201	129	50	1,3	3100	9300
182	БФ2.99	99	155	50	0,77	1800	5400
183	БФ2.132	132	155	50	1,02	2500	7500
184	БФ2.150	150	155	50	1,16	2800	8400

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
185	БФ2.201	201	155	50	1,56	3700	11100
186	БФ3.99	99	178	50	0,88	2100	6300
187	БФ3.132	132	178	50	1,17	2800	8400
188	БФ3.150	150	178	50	1,34	3200	9600
189	БФ3.201	201	178	50	1,79	4300	12900
190	БФ4.99	99	217	50	1,07	2600	7800
191	БФ4.132	132	217	50	1,43	3400	10200
192	БФ4.150	150	217	50	1,63	3900	11700
193	БФ4.201	201	217	50	2,18	5200	15600
194	БФ5.99	99	140	50	0,69	1700	5100
195	БФ5.132	132	140	50	0,92	2200	6600
196	БФ6.99	99	164	50	0,81	1900	5700
197	БФ6.132	132	164	50	1,08	2600	7800
198	БФ7.99	99	188	50	0,93	2200	6600
199	БФ7.132	132	188	50	1,24	3000	9000
200	БФ8.99	99	234	50	1,16	2800	8400
201	БФ8.132	132	234	50	1,54	3700	11100
Фундаментная плита							
202	П1.95	50	95	20	0,1	300	1350
203	П1.190	50	190	20	0,19	500	2250
204	П1.240	50	240	20	0,24	600	2700
205	П2.142	68	142	20	0,19	500	2250
206	П2.176	68	176	20	0,24	600	2700
207	П2.210	68	210	20	0,29	700	3150
Трубы железобетонные безнапорные раструбные. ГОСТ 6482-88							
208	Т 50.25-3	250	50	62	0,38	950	6380
209	Т 60.25-3	250	60	72	0,44	1050	6950
210	Т 80.25-3	250	80	96	0,7	1700	8840
211	Т 100.25-3	250	100	120	1,04	2600	12500
212	Т 150.25-3	250	150	178	1,96	4900	24500
Лекальный блок. Типовой проект 503-7-015.90							
213	ЛБ8.1 (d=80)	100	101	40	0,32	785	3925
214	ЛБ8.2 (d=80)	200	101	40	0,63	1570	7850
215	ЛБ8.3 (d=80)	300	101	40	0,95	2355	11775
Портальная стенка. Типовой проект 503-7-015.90							
216	Б№31	235	226	30	1,23	3100	13640
217	Б№35	293	142	35	1,2	3000	13200
218	Б№37	210	357	35	1,97	4900	21560
219	П 10.15 (d=100)	272	150	35	1,29	3230	19230
220	П 10.14 (d=100)	272	145	35	1,25	3130	18980
221	П 8.14 (d=80)	272	145	35	1,33	3340	20180
222	ОД-5 d=90/82	200	150	20	0,48	1200	6100
223	ОДН-5 d=73/65	200	150	20	0,53	1330	6650
224	ОД-6 d=95/92	200	150	20	0,45	1125	5650
225	ОДН-6 d=82/74	200	150	20	0,5	1250	6250
Лотки телескопические. Серия 3.503.1-66							
226	Б-6	52	54	25	0,022	55	550
227	Б-7	150	89	40	0,125	310	1500
228	Б-9	510	800	250	0,088	220	1100
Трубы сборные железобетонные безнапорные. Серия 3.008.1-9.97							
229	ТПФэ 200.25	250	207/194	220/242	2,93	7330	80630
230	ТПФэ 250.25	250	259/242	272/298	4,08	10200	112200
Плиты перекрытия колодцев.							
231	ПВГ20	220	70	16	0,56	1400	6300
232	ПК20-2	220	70	16	0,56	1400	6300

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
233	ПК25	274	70	18	1	2500	11250
234	ПВГ25	274	70	18	1	2500	11250
Откосная стенка. Типовой проект 3.501-59							
235	Б№39 (л/п)	220	247	30	1,24	3100	17270
236	Б№41 (л/п)	322	311	30	2,16	5400	25410
Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Серия 3.503.9-80							
237	Ф1	110	70	70	0,35	850	3400
238	Ф2	175	70	70	0,42	1060	4240
239	Ф3	275	70	70	0,54	1310	5200
Фундаменты стаканного типа. Серия 71159-С							
240	ФЖ16М-1	170	170	175	1,95	4880	29280
241	ФЖ16М-2	170	170	175	1,95	4880	29880
Блоки упора. Серия 3.503.9-78							
242	У-1	100	40	50	0,2	475	1900
Блоки упора. Серия 3.501.1-156							
243	У-1	150	40	50	0,3	720	2880
244	У-2	200	40	50	0,4	960	3840
Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-183.01							
245	Ф1п.л.-10-90	90	130	77	0,8	1900	7600
246	Ф1п.л.-15-90	90	165	100	1,17	2800	11200
247	Ф1п.л.-20-90	90	200	100	1,5	3600	14400
248	Ф1п.л.-25-90	90	235	120	1,97	4900	19600
249	Ф1п.л.-30-90	90	275	120	2,34	5600	22400
250	Ф1п.л.-35-90	90	310	120	2,65	6400	25600
251	Ф1п.л.-10-120	120	130	77	1,07	2600	10400
252	Ф1п.л.-15-120	120	165	100	1,59	3800	15200
253	Ф1п.л.-20-120	120	200	100	2	4800	19200
254	Ф1п.л.-25-120	120	235	120	2,87	6700	26800
255	Ф1п.л.-30-120	120	275	120	3,18	7600	30400
256	Ф1п.л.-35-120	120	310	120	3,59	8600	34400
257	Ф2-10-90	90	200	77	0,92	2200	8800
258	Ф2-15-90	90	250	100	1,68	4000	16000
259	Ф2-20-90	90	300	100	2,28	5500	22000
260	Ф2-25-90	90	360	120	2,68	7200	28800
261	Ф2-30-90	90	400	120	3,22	7700	30800
262	Ф2-35-90	90	450	120	3,46	8300	33200
263	Ф2-10-120	120	200	77	1,59	3800	15200
264	Ф2-15-120	120	250	100	2,27	5400	21600
265	Ф2-20-120	120	300	100	2,99	7200	28800
266	Ф2-25-120	120	360	120	3,88	9700	38800
267	Ф2-30-120	120	400	120	4,35	10400	41600
268	Ф2-35-120	120	450	120	4,74	11400	45600
269	Ф3	150	140	30	0,59	1400	5600
Блоки бетонные для гофрированных труб. Серия 3.501.3-187.10							
270	Ф1п.л.-5-100	110	100	675	0,7	1700	6800
271	Ф1п.л.-8-120	110	120	71	0,87	2100	8400
272	Ф1п.л.-10-130	110	130	77	0,99	2400	9600
273	Ф1п.л.-12-150	110	150	85	1,22	2900	11600
274	Ф1п.л.-15-165	110	165	100	1,44	3500	14000
275	Ф1п.л.-18-190	110	190	100	1,67	4000	16000
276	Ф1п.л.-20-200	110	200	100	1,76	4200	16800
277	Ф1п.л.-22-220	110	220	110	2,09	4700	18800
278	Ф1п.л.-25-235	110	235	120	2,44	5900	23600
279	Ф2-5-155	110	155	68	1,08	2600	10400
280	Ф2-8-185	110	185	71	1,32	3200	12800

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
281	Ф2-10-205	110	205	77	1,52	3700	14800
282	Ф2-12-225	110	225	85	1,76	4200	16800
283	Ф2-15-255	110	255	100	2,12	5100	20400
284	Ф2-18-285	110	285	100	2,4	5800	23200
285	Ф2-20-305	110	305	100	2,55	6100	24400
286	Ф2-22-325	110	325	110	2,88	6600	26400
287	Ф2-25-355	110	355	120	3,5	8400	33600
288	Ф3	150	140	30	0,59	1400	5600
Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ35-330кВ. Серия 3.407-115.							
289	Ф1-А	150	150	320	1	2500	25000
290	Ф2-А	180	180	320	1,2	3000	27000
291	Ф3-А	210	210	340	1,7	4300	51600
292	Ф4-А	240	240	340	2	5000	61000
293	Ф5-А	270	270	340	2,5	6500	78000
294	Ф3-Ам	210	210	312	1,7	4300	47300
295	Ф4-Ам	240	240	312	2	5000	54100
296	Ф5-Ам	270	270	312	2,5	6250	72200
297	Ф1-2	120	120	270	0,59	1500	11250
298	Ф2-2	150	150	270	0,96	2400	19600
299	Ф3-2	180	180	270	1,17	2900	24600
300	Ф4-2	210	210	270	1,36	3400	36600
301	Ф4-4	210	210	270	1,36	3400	40400
302	Ф5-2	240	240	320	1,79	4480	43600
303	Ф5-4	240	240	320	1,79	4480	45600
304	Ф6-4	270	270	320	2,24	5600	56300
Ригели.							
305	P1-А	300	40	20	0,2	500	5500
306	AP5	300	40	20	0,2	500	6580
307	AP6	350	50	20	0,28	760	10100
308	AP6-1	350	50	20	0,28	760	10100
309	AP8	600	64	30	1,04	2600	28600
Фундаменты. Серия 3.407.1-157							
310	Ф15.15	150	150	320	1	2500	28800
311	Ф18.18	180	180	320	1,2	3000	34500
Унифицированные конструкции фундаментов для стальных опор ВЛ35-500кВ. Серия 3.407.1-144							
			Фундамент	Колонна			
312	Ф1,5x1-2		100x150	60x236	0,67	1680	21000
313	Ф1,5x1,5-2		150x150	60x236	0,79	1980	24750
314	Ф1,5x2,2-2		220x150	60x236	0,96	2400	26400
315	Ф2x2,1-2		210x200	80x278	1,49	3730	41030
316	Ф2x2,1-4		210x200	80x278	1,49	3730	46630
317	Ф2x2,8-2		280x200	80x278	1,7	4250	46750
318	Ф2x2,8-4		280x200	80x278	1,7	4250	48500
319	Ф2x3,5-4		350x200	80x278	2,02	5050	63130
320	ФП2x3,5-2		350x200	80x468	2,47	6180	67980
321	ФП2x3,5-4		350x200	80x468	2,47	6180	77250
322	Ф2x1,6-А		160x200	80x278	1,31	3280	55760
323	Ф2x2,3-А		230x200	80x278	1,61	4030	56420
324	Ф2x3,0-А		300x200	80x278	1,86	4650	79050
325	Ф2x3,6-А		360x200	80x278	2,08	5200	80600
326	Ф2x3,6-А5		360x200	80x278	2,08	5200	82500
327	Ф2x2,3-А-350		230x200	80x278	1,61	4030	68510
328	Ф2x3,0-А-350		300x200	80x278	1,86	4650	79050

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
329	Ф2х3,6-А-350		360х200	80х278	2,08	5200	82890
330	Ф2,7х3,5-4		350х270	80х268	2,64	6600	72600
331	Ф2,7х4,5-4		450х270	80х268	3,16	7900	86900
332	Ф2,7х3,5-А		350х270	80х268	2,74	6850	106180
333	Ф2,7х4,5-А		450х270	80х268	3,24	8100	128000
334	ФП2,7х2,7-А		270х270	80х468	2,76	6900	110400
335	ФП2,7х4,2-А		420х270	80х468	3,52	8800	123200
336	Ф2,7х3,5-А5		350х270	80х268	2,74	6850	85630
337	Ф2,7х4,5-А5		450х270	80х268	3,24	8100	101250
338	ФП2,7х2,7-А5		270х270	80х468	2,76	6900	96600
339	ФП2,7х4,2-А5		420х270	80х468	3,52	8800	110000
340	Ф2,7х4,5-А-350		450х270	80х268	3,24	8100	125550
341	ФП2,7х2,7-А-350		270х270	80х468	2,76	6900	106950
342	ФП2,7х4,2-А-350		420х270	80х468	3,52	8800	123200
343	Ф2х2,3-А5		230х200	80х278	1,61	4030	56420

Сборные железобетонные подпорные стены. Серия 3.002.1-1

344	ПФ2-1	298	180	50	1,42	3550	29100
345	ПФ2-2	298	180	50	1,42	3550	29400
346	ПФ2-3	298	180	50	1,42	3550	29800
347	ПФ2-4	298	180	50	1,42	3550	30100
348	ПФ2-5	298	180	50	1,42	3550	30500
349	ПФ2-6	298	180	50	1,42	3550	30900
350	ПФ2-7	298	180	50	1,42	3550	31900

Сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей. РК 2303-86 (армирование плит производится строго по рабочим чертежам).

351	ВП16-6	161	60	16	0,15	380	3120
352	ВП16-12	161	120	16	0,3	760	6230
353	ВП16-18	161	180	16	0,4	980	8040
354	ВП16-18 без отв	161	180	16	0,4	1000	8200
355	ВП19-6	191	60	16	0,17	430	3600
356	ВП19-12	190	120	16	0,34	860	7200
357	ВП19-18	191	180	16	0,45	1110	9210
358	ВП19-18 без отв	191	180	16	0,45	1130	9340
359	ВП22-6	221	60	16	0,2	500	4250
360	ВП22-12	221	120	16	0,4	1000	8500
361	ВП22-18	221	180	16	0,56	1400	11620
362	ВП22-18 без отв	221	180	16	0,57	1420	11790
363	ВП25-6	252	60	22	0,32	820	5090
364	ВП25-12	252	120	22	0,65	1620	10050
365	ВП25-18	252	180	22	0,88	2220	17760
366	ВП25-18 без отв	252	180	22	0,9	2220	18010
367	ВП28-12	282	120	22	0,73	1820	11650
368	ВП28-18	282	180	22	1,01	2520	20670
369	ВП28-18 без отв	282	180	22	1,1	2560	20990
370	ВП31-12	313	120	26	0,95	2380	14760
371	ВП31-18	313	180	26	1,4	3480	21570
372	ВП31-18 без отв	313	180	26	1,4	3480	21930
373	ВП31-18(2 отв)	313	180	26	1,36	3400	21080
374	ВП34-12	343	120	26	1,04	2600	18200
375	ВП34-18	343	180	26	1,48	3680	27600
376	ВП34-18 без отв	343	180	26	1,49	3730	27980
377	ВП34-18(2 отв)	343	180	26	1,4	3530	27600
378	ВП37-12	374	120	32	1,4	3480	22620
379	ВП37-18	374	180	32	1,96	4900	31850
380	ВП37-18 без отв	374	180	32	1,98	4960	32240

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
381	ВП37-18(2 отв)	374	180	32	1,9	4780	31070
382	ВП40-12	404	120	32	1,5	3780	30620
383	ВП40-18	404	180	32	2,14	5350	40130
384	ВП40-18 без отв	404	180	32	2,16	5410	40570
385	ВП40-18(2 отв)	404	180	32	2,08	5220	40130
386	ВП43-12	430	120	36	1,8	4550	31850
387	ВП43-18	430	180	36	2,7	6700	46900
388	ВП43-18 без отв	430	180	36	2,7	6700	47800
389	ВП43-18(2 отв)	430	180	36	2,7	6700	46900
390	ВП46-12	460	120	36	1,95	4880	36600
391	ВП46-18	460	180	36	2,97	7400	55500
392	ВП46-18 без отв	460	180	36	2,97	7400	56400
393	ВП46-18(2 отв)	460	180	36	2,97	7400	55500
394	ВП 49-6	490	60	36	1,01	2520	20660
395	ВП 55-6	550	60	40	1,27	3180	26080

Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах.

РК

2201-82

396	ВС-10	180	100	116	0,54	1350	5500
397	ВС-12	180	120	136	0,72	1800	9900
398	ВС-15	198	150	166	1,02	2560	11770
399	ВД-8	150	80	96	0,38	950	3740
400	ВГ-10	180	100	116	0,6	1500	6050
401	ВГ-12	180	125	146	0,8	2000	10450
402	ВГ-15	198	150	166	1,12	2820	10340
403	ВГ-20	198	200	220	1,65	4120	27000

Плиты перекрытия колодцев

404	ПК15-2	170	70	15	0,31	800	3600
405	ПК20-2	220	70	16	0,56	1400	6300
406	ПК25	274	70	18	1	2500	11250
407	ПВГ25	274	70	18	1	2500	11250
408	ПВК-8	120	*	*	0,08	200	1100

Конструкции железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. ГОСТ 8020-90

409	КЛК10	180	100	116	0,54	1350	5665
410	КЛК13	180	120	136	0,72	1800	10197
411	КЛК15	198	150	166	1,02	2560	12125
412	КЛВ8	150	80	96	0,38	950	3850
413	КВГ13	180	125	146	0,8	2000	10760
414	КВГ15	198	150	166	1,12	2820	10650
415	КВГ20	198	200	220	1,65	4120	27810

Плиты перекрытия колодцев

416	ПВГ20	220	70	16	0,56	1400	6300
-----	-------	-----	----	----	------	------	------

Коллекторы подземных коммуникаций. РК1101-87

417	КС-21	268	60	229	1,14	2850	16995
418	КС-21 Д	88	60	229	0,38	950	5665
419	КС-25 Д	88	60	269	0,43	1080	6490
420	КС-32 Д	88	60	339	0,53	1330	7700
421	КС-36 Д	88	60	379	0,58	1450	8580
422	КУ-21	78/60	78/60	229	0,68	1700	10230
423	КУ-25	78/60	78/60	269	0,79	1980	11715
424	КУ-32	78/60	78/60	339	0,99	2480	14355
425	КУ-36	78/60	78/60	379	1,07	2680	15730
426	КП-21 (негабарит)	250	298	24	1,03	2590	12826
427	КП-25	290	208	24	0,87	2180	11723
428	КП-30	340	208	26	1,07	2680	14835

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
429	КП-36	400	208	28	1,32	3300	20861
430	КП-42	460	208	30	1,58	3950	27968
431	КП-21 Д	250	88	24	0,49	1230	4961
432	КП-25 Д	290	88	24	0,58	1450	6474
433	КП-30 Д	340	88	26	0,63	1580	8591
434	КП-30 Д	340	88	26	0,63	1580	8591
435	КП-36 Д	400	60	28	0,74	1850	8954
436	КП-42 Д	460	60	30	0,78	1950	9317
437	КД-21	70	208	14	0,2	500	2640
438	КД-25	110	208	14	0,31	780	3850
439	КД-30	160	208	16	0,52	1300	6380
440	КД-36	220	208	16	0,72	1800	8690
441	КД-42	280	208	16	0,92	2300	11000
442	ДБ-21	210	20	30	0,13	330	2118
443	ДБ-24	240	20	30	0,14	360	2299
444	ДБ-29	290	20	30	0,17	430	3388
445	ДБ-34	340	20	30	0,2	510	5082
446	ДБ-39	390	40	50	0,78	1950	14600
447	ДБ-44	440	40	50	0,88	2200	16335
448	ДБ-49	490	40	60	1,17	2940	22050
449	ДБ-54	540	40	60	1,3	3240	24200
450	КБ-21	250	25	40	0,25	630	3509
451	КБ-25	290	25	40	0,29	730	4356
452	КБ-30	340	25	40	0,34	850	5566
453	КБ-36	400	45	70	1	2500	15125
454	КБ-42	460	45	70	1,15	2870	19360
455	КП-12	120	120	16	0,16	420	1573

Каналы лотковых элементов. СК3301-86

456	ЛП-1	298	108	54	0,44	1100	4950
457	ЛД-1	298	109	18	0,3	740	3330

Конструкции каналов тепловых сетей со съёмными перекрытиями. Альбом ПС-312

458	ЛП-2а	298	146	69	0,69	1600	7200
459	ЛП-4а	298	209	92	1,14	2800	13110
460	ЛП-6а	238	261	114	1,34	3340	14000
461	ЛП-8а	238	300	140	1,64	4100	20500
462	ЛП-10а	198	345	165	1,76	4400	26400
463	ЛП-12а	198	390	186	2,14	5380	30600

Лотки. Серия 3.006.1-2.87

464	Л1-8/2	299	42	36	0,17	450	2400
465	Л4-8/2	299	78	53	0,37	925	5060
466	Л4-15/2	299	78	53	0,37	925	5500
467	Л4Д-8	72	78	53	0,091	227	1275
468	Л4Д-15	72	78	53	0,091	227	1383
469	Л5-8/2	299	78	68	0,46	1150	5830
470	Л5-15/2	299	78	68	0,46	1150	6350
471	Л5Д-8	72	78	68	0,115	280	1870
472	Л5Д-15	72	78	68	0,115	280	2000
473	Л6-8/2	299	116	53	0,46	1275	5520
474	Л6-15/2	299	116	53	0,46	1300	6450
475	Л6Д-8	72	116	53	0,11	280	1518
476	Л6Д-15	72	116	53	0,11	280	1774
477	Л7-8/2	299	116	68	0,54	1350	5720
478	Л7-11/2	299	116	68	0,54	1350	6210
479	Л7-12/2	299	116	68	0,54	1350	6300
480	Л7-15/2	299	116	68	0,54	1350	6400

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
481	Л7Д-11	72	116	68	0,143	360	1708
482	Л7Д-12	72	116	68	0,143	360	1732
483	Л7Д-8	72	116	68	0,143	360	1573
484	Л7Д-15	72	116	68	0,143	360	1760
485	Л 8-8/2	299	116	100	0,78	1950	8000
486	Л 8-11/2	299	116	100	0,78	1950	8400
487	Л 8-15/2	299	116	100	0,78	1950	9200
488	Л 8д-8	72	116	100	0,195	488	2200
489	Л 8д-11	72	116	100	0,195	488	2310
490	Л 8д-15	72	116	100	0,195	488	2530
491	Л9-8/2	299	116	131	1,02	2550	12750
492	Л9-15/2	299	116	131	1,02	2550	13250
493	Л10-8/2	299	148	55	0,66	1650	7450
494	Л10-11/2	299	148	55	0,66	1650	8650
495	Л10-15/2	299	148	55	0,66	1650	9200
496	Л10Д-8	72	148	55	0,17	430	2048
497	Л10Д-11	72	148	55	0,17	430	2378
498	Л10Д-15	72	148	55	0,17	430	2530
499	Л11-8/2	299	148	70	0,7	1750	8300
500	Л11-11/2	299	148	70	0,7	1750	9200
501	Л11-15/2	299	148	70	0,7	1750	10700
502	Л11Д-8	72	148	70	0,18	460	2190
503	Л11Д-11	72	148	70	0,18	460	2430
504	Л 11Д-15	72	148	70	0,18	460	2680
505	Л12-5/2	299	148	101	0,96	2400	10250
506	Л12-8/2	299	148	101	0,96	2400	10550
507	Л12-11/2	299	148	101	0,96	2400	12400
508	Л-12-15/2	299	148	101	0,96	2400	12600
509	Л12Д-5	72	148	101	0,24	600	2700
510	Л12Д-8	72	148	101	0,24	600	2780
511	Л12Д-11	72	148	101	0,24	600	3270
512	Л12Д-15	72	148	101	0,24	600	3310
513	Л13-8/2	299	148	132	1,26	3150	14200
514	Л13-11/2	299	148	132	1,26	3150	14600
515	Л13-15/2	299	148	132	1,26	3150	15100
516	Л13д-8	299	148	132	0,32	790	3900
517	Л13д-11	299	148	132	0,32	790	4010
518	Л13д-15	299	148	132	0,32	790	4150
519	Л14-8/2	299	184	57	1	2500	12200
520	Л14-11/2	299	184	57	1	2500	12500
521	Л14-15/2	299	184	57	1	2500	13200
522	Л14Д-8	72	184	57	0,23	580	3350
523	Л14Д-11	72	184	57	0,23	580	3440
524	Л14Д-15	72	184	57	0,23	580	3720
525	Л15-8/2	299	184	72	1,1	2750	14750
526	Л15-11/2	299	184	72	1,1	2750	15400
527	Л15-15/2	299	184	72	1,1	2750	16500
528	Л15Д-8	72	184	72	0,25	630	4070
529	Л15Д-11	72	184	72	0,25	630	4235
530	Л15Д-15	72	184	72	0,25	630	4538
531	Л16-8/2	299	184	103	1,26	3200	16300
532	Л16-11/2	299	184	103	1,26	3200	17400
533	Л16-12/2	299	184	103	1,26	3200	17920
534	Л16-15/2	299	184	103	1,26	3200	18300
535	Л16Д-8	72	184	103	0,32	800	4482
536	Л16Д-11	72	184	103	0,32	800	4785
537	Л19-8/2	299	216	74	1,26	3150	17525

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
538	Л19-11/2	299	216	74	1,26	3150	17970
539	Л19-12/2	299	216	74	1,26	3150	18470
540	Л19-15/2	299	216	74	1,26	3150	18790
541	Л19д-8	72	216	74	0,32	788	4870
542	Л19д-11	72	216	74	0,32	788	4940
543	Л19д-12	72	216	74	0,32	788	5079
544	Л19д-15	72	216	74	0,32	788	5160
545	Л20-5/2	299	216	104	1,5	3750	16800
546	Л20-11/2	299	216	104	1,5	3750	18475
547	Л20-12/2	299	216	104	1,5	3750	20175
548	Л20-15/2	299	216	104	1,5	3750	20570
549	Л20д-5	72	216	104	0,39	970	4620
550	Л20д-11	72	216	104	0,39	970	5140
551	Л20д-12	72	216	104	0,39	970	5220
552	Л21-8/2	299	216	134	1,77	4400	20700
553	Л21-12/2	299	216	134	1,77	4400	22000
554	Л21-15/2	299	216	134	1,77	4400	23000
555	Л21д-8	72	216	134	0,43	1100	6690
556	Л21д-12	72	216	134	0,43	1100	7050
557	Л21д-15	72	216	134	0,43	1100	7400
558	Л22-8/2	297	216	164	2,07	5180	23500
559	Л22-12/2	297	216	164	2,07	5180	24300
560	Л22-15/2	297	216	164	2,07	5180	25500
561	Л22д-8	72	216	164	0,52	1300	6462
562	Л22д-12	72	216	164	0,52	1300	6600
563	Л22д-15	72	216	164	0,52	1300	7012
564	Л23-5/2	299	246	74	1,42	3550	18300
565	Л23-8/2	299	246	74	1,42	3550	19300
566	Л23-12/2	299	246	74	1,42	3550	20200
567	Л23-15/2	299	246	74	1,42	3550	21800
568	Л23д-8	72	246	74	0,36	889	5307
569	Л23д-12	72	246	74	0,36	889	5960
570	Л23д-15	299	246	74	0,36	889	6140
571	Л24-8/2	299	246	104	1,6	4050	21060
572	Л24-11/2	299	246	104	1,6	4050	21660
573	Л24-12/2	299	246	104	1,6	4050	22600
574	Л24-15/2	299	246	104	1,6	4050	23000
575	Л24д-8	72	246	104	0,4	1013	6070
576	Л24д-11	72	246	104	0,4	1013	6230
577	Л24д-12	72	246	104	0,4	1013	6500
578	Л24д-15	72	246	104	0,4	1013	6700
579	Л25-8/2	297	246	134	1,89	4730	23650
580	Л25-11/2	297	246	134	1,89	4730	24120
581	Л25-12/2	297	246	134	1,89	4730	24400
582	Л25-15/2	297	246	134	1,89	4730	24590
583	Л25д-8	72	246	134	0,48	1185	6505
584	Л25д-11	72	246	134	0,48	1185	6630
585	Л25д-12	72	246	134	0,48	1185	6710
586	Л25д-15	72	246	134	0,48	1185	6762
587	Л26-8/2	297	246	164	2,19	5480	25200
588	Л26-11/2	297	246	164	2,19	5480	26000
589	Л26-12/2	297	246	164	2,19	5480	26900
590	Л26-15/2	297	246	164	2,19	5480	27400
591	Л26д-8	72	246	164	0,55	1370	6930
592	Л26д-11	72	246	164	0,55	1370	7150
593	Л26д-12	72	246	164	0,55	1370	7398
594	Л26д-15	72	246	164	0,55	1370	7535

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
Лотки. Серия 3.006.1-8							
595	ЛК240.300.150-3	238	298	148	2,3	5760	26400
596	ЛК240.300.150-4	238	298	148	2,3	5760	27840
597	ЛК150.300.150-4	149	298	148	1,44	3600	18500
598	ЛК240.300.120-4	238	298	118	2	5000	24300
599	ЛК150.300.120-4	149	298	118	1,25	3140	15260
600	ЛК300.240.120-3	299	238	118	1,9	4750	23200
601	ЛК300.240.120-4	299	238	118	1,9	4750	24300
602	ЛК300.240.120-5	299	238	118	1,9	4750	24700
603	ЛК75.240.120-3	74	238	118	0,47	1180	5900
604	ЛК75.240.120-4	74	238	118	0,47	1180	6150
605	ЛК75.240.120-5	74	238	118	0,47	1180	6300
606	ЛК300.240.90-3	299	238	88	1,72	4300	22077
607	ЛК300.240.90-4	299	238	88	1,72	4300	23903
608	ЛК300.240.90-5	299	238	88	1,72	4300	25300
609	ЛК75.240.90-3	74	238	88	0,43	1075	5720
610	ЛК75.240.90-4	74	238	88	0,43	1075	6732
611	ЛК75.240.90-5	74	238	88	0,43	1075	7348
612	ЛК300.210.120-3	299	208	118	1,67	4180	19000
613	ЛК75.210.120-3	74	208	118	0,42	1050	4900
614	ЛК300.210.90-4	299	208	88	1,41	3530	15600
615	ЛК300.210.90-3	299	208	88	1,41	3530	15200
616	ЛК75.210.90-4	74	208	88	0,36	900	5357
617	ЛК75.210.90-3	74	208	88	0,36	900	5126
618	ЛК300.180.120-3	299	178	118	1,54	3850	16900
619	ЛК300.180.120-4	299	178	118	1,54	3850	17000
620	ЛК75.180.120-3	74	178	118	0,39	970	5665
621	ЛК75.180.120-4	74	178	118	0,39	970	5907
622	ЛК300.180.90-4	299	178	88	1,18	2950	14300
623	ЛК300.180.90-3	299	178	88	1,18	2950	13900
624	ЛК75.180.90-4	74	178	88	0,3	750	4730
625	ЛК75.180.90-3	74	178	88	0,3	750	4290
626	ЛК300.180.60-4	299	178	58	0,98	2450	12000
627	ЛК300.180.60-3	299	178	58	0,98	2450	11700
628	ЛК75.180.60-4	74	178	58	0,25	630	3850
629	ЛК75.180.60-3	74	178	58	0,25	630	3685
630	ЛК300.150.120-4	299	148	118	1,28	3200	15000
631	ЛК300.150.120-3	299	148	118	1,28	3200	14900
632	ЛК300.150.90-6а	299	148	88	1	2500	12600
633	ЛК300.150.90-3	299	148	88	1	2500	11400
634	ЛК300.150.60-4	299	148	58	0,75	1875	8600
635	ЛК300.150.60-3	299	148	58	0,75	1875	8400
636	ЛК75.150.120-4	74	148	118	0,3	800	3800
637	ЛК75.150.120-3	74	148	118	0,3	800	3500
638	ЛК75.150.90-4	74	148	88	0,25	625	4290
639	ЛК75.150.90-3	74	148	88	0,25	625	4180
640	ЛК75.150.60-4	74	148	58	0,18	450	3300
641	ЛК75.150.60-3	74	148	58	0,18	450	3080
642	ЛК300.120.120-4	299	118	118	1,1	2750	11500
643	ЛК300.120.120-3	299	118	118	1,1	2750	11200
644	ЛК300.120.90-4	299	118	88	0,82	2050	8300
645	ЛК300.120.90-3	299	118	88	0,82	2050	8200
646	ЛК300.120.60-4	299	118	58	0,63	1575	6600
647	ЛК300.120.60-3	299	118	58	0,63	1575	6450
648	ЛК300.120.45-3	299	118	43	0,56	1350	5600
649	ЛК75.120.120-4	74	118	118	0,28	700	3160
650	ЛК75.120.120-3	74	118	118	0,28	700	3080

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
651	ЛК75.120.90-4	74	118	88	0,22	550	2970
652	ЛК75.120.90-3	74	118	88	0,22	550	3025
653	ЛК75.120.60-4	74	118	58	0,16	400	2596
654	ЛК75.120.60-3	74	118	58	0,16	400	2420
655	ЛК300.90.90-4	299	88	88	0,69	1725	7250
656	ЛК300.90.90-3	299	88	88	0,69	1725	7150
657	ЛК75.90.90-4	74	88	88	0,17	432	2310
658	ЛК75.90.90-3	74	88	88	0,17	432	2200
659	ЛК300.90.60-4	299	88	58	0,45	1125	4850
660	ЛК300.90.60-3	299	88	58	0,45	1125	4600
661	ЛК75.90.60-4	74	88	58	0,11	280	1540
662	ЛК75.90.60-3	74	88	58	0,11	280	1430
663	ЛК300.90.45-4	299	88	43	0,37	925	3820
664	ЛК300.90.45-3	299	88	43	0,37	925	3730
665	ЛК75.90.45-4	74	88	43	0,092	230	1320
666	ЛК75.90.45-3	74	88	43	0,092	230	1265
667	ЛК300.60.90-3	299	58	88	0,59	1480	6200
668	ЛК300.60.90-4	299	58	88	0,59	1480	6690
669	ЛК75.60.90-3	74	58	88	0,15	380	1700
670	ЛК75.60.90-4	74	58	88	0,15	380	1840
671	ЛК300.60.60-3	299	58	58	0,35	880	4400
672	ЛК300.60.60-4	299	58	58	0,35	880	4500
673	ЛК75.60.60-3	74	58	58	0,09	225	1210
674	ЛК75.60.60-4	74	58	58	0,09	225	1240

Плиты. Серия 3.006.1-2.87

675	П27-8/2	150	338	25	1,27	3160	13270
676	П27д-8	74	338	25	0,63	1580	7100
677	П25д-15	74	278	25	0,51	1280	5760
678	П25д-12	74	278	25	0,51	1280	5370
679	П 24-8(негабарит)	299	278	18	1,53	3830	17240
680	П24д-5	74	278	18	0,37	930	4510
681	П24д-5б	74	278	18	0,37	930	4620
682	П23-3(негабарит)	299	278	16	1,33	3330	15300
683	П22-12	299	246	25	1,84	4600	18850
684	П22-15	299	246	25	1,84	4600	19140
685	П22д-15	74	246	25	0,46	1150	4785
686	П21-8а	299	246	16	1,18	2950	14970
687	П21-8	299	246	16	1,18	2950	16750
688	П21д-8	74	246	16	0,32	800	4606
689	П21д-5	74	246	16	0,29	730	3575
690	П21д-5а	74	246	16	0,29	730	3630
691	П21д-5б	74	246	16	0,29	730	3850
692	П20-3	299	246	14	1,1	2750	10912
693	П19-11	299	216	25	1,64	4100	15939
694	П19-15	299	216	25	1,64	4100	16456
695	П18-8	299	216	15	0,98	2450	11025
696	П18-8а	299	216	15	0,98	2450	11200
697	П18д-8а	74	216	15	0,25	630	3080
698	П18-5а	299	216	15	0,99	2480	9900
699	П18д-5а	74	216	15	0,25	630	2684
700	П18д-8	74	216	15	0,245	610	2915
701	П17-3	299	216	12	0,8	2000	8100
702	П17-3а	299	216	12	0,8	2000	8400
703	П16-15	299	184	18	1	2500	10250
704	П16д-15	74	184	18	0,25	630	2818
705	П15-5	299	184	12	0,66	1650	6930
706	П15-8	299	184	12	0,66	1650	7500

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
707	П15д-8	74	184	12	0,162	410	2060
708	П14-3	299	184	9	0,51	1280	5830
709	П13-116	299	148	12	0,53	1330	6530
710	П12-15	299	148	16	0,72	1800	7560
711	П12д-15	74	148	16	0,18	450	1976
712	П12-12	299	148	16	0,71	1780	7194
713	П12д-12	74	148	16	0,18	450	1978
714	П11-8	299	148	10	0,44	1120	4480
715	П11д-8	74	148	10	0,11	280	1230
716	П10-5а	299	148	10	0,45	1130	5863
717	П10д-5а	74	148	10	0,11	280	1595
718	П9-15	299	116	12	0,43	1080	4268
719	П9-156	299	116	12	0,43	1080	4455
720	П9д-156	74	116	12	0,1	260	1265
721	П9-15а	299	116	12	0,43	1080	4730
722	П8-11	299	116	10	0,36	900	3960
723	П8-8	299	116	10	0,36	900	3600
724	П8д-8	74	116	10	0,091	230	1080
725	П6-15	299	78	12	0,28	700	2475
726	П6-156	299	78	12	0,28	700	3150
727	П6д-156	74	78	12	0,07	180	800
728	П6д-15	74	78	12	0,07	180	673

Плиты перекрытия каналов. Серия 3.006.1-8

729	ПТ240.300.20-6	240	299	20	1,46	3560	17190
730	ПТ300.300.20-6	299	299	20	1,82	4450	21490
731	ПТ120.300.25-9	120	299	25	0,89	2232	9715
732	ПТ300.300.25-9	299	299	25	2,23	5580	24288
733	ПТ300.300.25-12	299	299	25	2,23	5580	28406
734	ПТ300.300.25-15	299	299	25	2,23	5580	30624
735	ПТ75.300.25-12	74	299	25	0,56	1400	7392
736	ПТ75.300.25-15	74	299	25	0,56	1400	7709
737	ПТ75.300.20-6	74	299	20	0,45	1130	5597
738	ПТ300.240.25-15	299	238	25	1,82	4450	20381
739	ПТ300.240.25-12	299	238	25	1,82	4450	18427
740	ПТ300.240.20-9	299	238	20	1,45	3550	17107
741	ПТ300.240.14-6	299	238	14	1	2500	14784
742	ПТ75.240.25-12	74	238	25	0,45	1130	4858
743	ПТ75.240.25-15	74	238	25	0,45	1130	5386
744	ПТ75.240.20-9	74	238	20	0,357	890	4646
745	ПТ75.240.14-6	74	238	14	0,26	650	4013
746	ПТ300.210.16-9	299	208	16	1	2550	11405
747	ПТ300.210.14-6	299	208	14	0,87	2180	10930
748	ПТ300.210.20-12	299	208	12	1,27	3180	13781
749	ПТ300.210.20-15	299	208	20	1,26	3150	15998
750	ПТ75.210.20-15	74	208	20	0,31	780	4066
751	ПТ75.210.16-9	74	208	16	0,25	630	3010
752	ПТ75.210.14-6	74	208	14	0,22	550	2851
753	ПТ300.180.20-15	299	178	20	1,1	2750	12830
754	ПТ300.180.16-12	299	178	16	0,87	2180	10507
755	ПТ300.180.14-9	299	178	14	0,75	1880	9610
756	ПТ300.180.14-6	299	178	14	0,75	1880	8226
757	ПТ75.180.20-15	74	178	20	0,234	635	3485
758	ПТ75.180.16-12	74	178	16	0,214	540	2746
759	ПТ75.180.14-9	74	178	14	0,18	450	2640
760	ПТ75.180.14-6	74	178	14	0,184	460	2270
761	ПТ300.150.14-15	299	148	14	0,63	1580	7286
762	ПТ300.150.14-9	299	148	14	0,63	1580	6600

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
763	ПТ300.150.12-6	299	148	12	0,53	1330	5438
764	ПТ75.150.14-15	74	148	14	0,153	380	2112
765	ПТ75.150.14-12	74	148	14	0,153	380	1901
766	ПТ75.150.14-9	74	148	14	0,153	380	1795
767	ПТ75.150.12-6	74	148	12	0,133	330	1478
768	ПТ300.120.12-6	299	118	12	0,43	1075	3907
769	ПТ300.120.12-12	299	118	12	0,43	1080	4118
770	ПТ300.120.12-1.5	299	118	12	0,43	1080	3274
771	ПТ300.120.12-15	299	118	12	0,43	1080	4330
772	ПТ75.120.12-12	74	118	12	0,11	260	1162
773	ПТ75.120.12-15	74	118	12	0,11	260	1267
774	ПТ75.120.12-6	74	118	12	0,11	260	1075
775	ПТ300.90.10-15	299	88	10	0,265	660	2534
776	ПТ300.90.10-9	299	88	10	0,26	650	2429
777	ПТ300.90.10-6	299	88	10	0,265	660	2323
778	ПТ75.90.45-10	74	88	43	0,163	410	1584
779	ПТ75.90.10-6	74	88	10	0,065	160	845
780	ПТ75.90.10-15	74	88	10	0,065	160	869
781	ПТО200.240.14-6	199	238	14	0,79	1980	12584
782	ПТО150.150.12-6	148	148	12	0,27	680	4070
783	ПТО150.180.14-6	148	178	14	0,38	950	6215
784	ПТО150.240.14-6	148	238	14	0,5	1250	11165
785	ПТУ230.150.12-6	228	148	12	0,48	1200	5335
786	ПТУ210.120.12-6	208	118	12	0,286	720	3135
787	ПТУ180.90.10-6	178	88	10	0,153	380	2310
788	ПД300.300.20-6	299	299	20	1,82	4550	20020
789	ПД300.210.14-6	299	208	14	0,89	2230	8965
790	ПД300.180.14-6	299	178	14	0,77	1930	7150
791	ПД300.150.12-12	299	148	12	0,53	1325	5885
792	ПД300.150.12-6	299	148	12	0,53	1330	5170
793	ПД300.120.12-6	299	118	12	0,42	1050	3850
794	ПД300.90.10-9	299	88	10	0,27	675	2419
795	ПД300.90.10-15	299	88	10	0,27	675	2629
796	ПД75.240.14-6	74	238	14	0,255	640	3465
797	ПД75.180.14-6	74	178	14	0,18	450	1980
798	ПД75.150.12-6	74	148	12	0,13	330	1617
799	ПД75.120.12-15	74	118	12	0,112	280	1386
800	ПД75.120.12-6	74	118	12	0,11	280	1320
801	ПДУ300.300.20-6	299	299	20	1,82	4550	26895
802	ПДУ250.240.20-6	249	238	20	1,2	3000	14520
803	ПДУ230.240.20-6	229	238	20	1,1	2750	12155
804	ПДУ220.210.14-6	219	208	14	0,643	1610	11550
805	ПДУ190.210.14-6	189	208	14	0,54	1350	8404
806	ПДУ170.180.14-6	169	178	14	0,42	1050	7260
807	ПДУ150.150.12-6	149	148	12	0,26	650	3520
808	ПДУ140.150.12-6	139	148	12	0,25	630	3410
809	ПДУ110.120.12-6	109	118	12	0,163	410	2255
810	ПО 1	200	230	18	0,7	1750	11370
811	ПО 2	145	150	12	0,22	700	4070
812	ПО 3	175	150	16	0,36	900	5445
813	ПО 4	230	150	20	0,61	1500	9075
814	ПО 5	300	150	22	0,91	2270	13750
815	Плита П 7	190	150	20	0,57	1425	9405
816	Плита П 8	200	120	12	0,18	450	2970
817	Плита П 10	184	80	12	0,29	725	4785

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			

Кольца железобетонные по Серии 3.900.1-14 (ГОСТ 8020-90).

818	КС 20-10	2160	2000	1000	1650		3660
819	КС 20-9	2160	2000	900	1480		3276
820	КС 20-6	2160	2000	600	980		2772
821	КС 20-5	2160	2000	500	800		2652
822	КС 20-3	2160	2000	300	480		2148
823	КС 15-10	1660	1500	1000	1130		2268
824	КС 15-9	1660	1500	900	1000		2148
825	КС 15-6	1660	1500	600	660		1512
826	КС 15-5	1660	1500	500	550		1452
827	КС 15-3	1660	1500	300	380		1260
828	КС 12-10	1320	1200	1000	900		1764
829	КС 12-9	1320	1200	900	810		1644
830	КС 12-6	1320	1200	600	540		1260
831	КС 12-5	1320	1200	500	450		1140
832	КС 12-3	1320	1200	300	270		948
833	КС 12-2	1320	1200	200	180		756
834	КС 10-10	1160	1000	1000	680		1320
835	КС 10-9	1160	1000	900	600		1200
836	КС 10-6	1160	1000	600	400		852
837	КС 10-5	1160	1000	500	335		756
838	КС 10-3	1160	1000	300	200		612
839	КС 10-2	1160	1000	200	130		576
840	КС 8-10	960	800	1000	470		1104
841	КС 8-9	960	800	900	420		1032
842	КС 8-6	960	800	600	270		960
843	КС 8-5	960	800	500	260		888
844	КС 8-3	960	800	300	135		696
845	КС 7-10	860	700	1000	440		948
846	КС 7-9	860	700	900	380		912
847	КС 7-6	860	700	600	250		636
848	КС 7-5	860	700	500	230		600
849	КС 7-3	860	700	300	130		468
850	КС 7-1,5	860	700	150	60		324
851	КС 7-1	860	700	100	40		312
852	КС 20-10ч	2160	2000	1000	1650		3780
853	КС 20-9ч	2160	2000	900	1480		3528
854	КС 20-6ч	2160	2000	600	980		2904
855	КС 20-5ч	2160	2000	500	800		2772
856	КС 20-3ч	2160	2000	300	480		2148
857	КС 15-10ч	1660	1500	1000	1130		2400
858	КС 15-9ч	1660	1500	900	1000		2220
859	КС 15-6ч	1660	1500	600	660		1584
860	КС 15-5ч	1660	1500	500	550		1512
861	КС 15-3ч	1660	1500	300	380		1392
862	КС 12-10ч	1320	1200	1000	900		1836
863	КС 12-9ч	1320	1200	900	810		1764
864	КС 12-6ч	1320	1200	600	540		1512
865	КС 12-5ч	1320	1200	500	450		1392
866	КС 12-3ч	1320	1200	300	270		1008
867	КС 12-2ч	1320	1200	200	180		756
868	КС 10-10ч	1160	1000	1000	680		1332
869	КС 10-9ч	1160	1000	900	600		1200
870	КС 10-6ч	1160	1000	600	400		852
871	КС 10-5ч	1160	1000	500	335		756

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
872	КС 10-3ч	1160	1000	300	200		636
873	КС 10-2ч	1160	1000	200	130		504
874	КС 8-10ч	960	800	1000	470		1104
875	КС 8-9ч	960	800	900	420		1032
876	КС 8-6ч	960	800	600	270		912
877	КС 8-5ч	960	800	500	260		888
878	КС 8-3ч	960	800	300	135		756
879	КС 7-10ч	860	700	1000	440		948
880	КС 7-9ч	860	700	900	380		912
881	КС 7-6ч	860	700	600	250		696
882	КС 7-5ч	860	700	500	230		636
883	КС 7-3ч	860	700	300	130		468
884	КЦП 20-10	2160	2000	1000	2580		6552
885	КЦП 20-9	2160	2000	900	2350		6300
886	КЦП 20-6	2160	2000	600	1850		5928
887	КЦП 20-5	2160	2000	500	1250		5292
888	КЦП 15-10	1660	1500	1000	1180		3528
889	КЦП 15-9	1660	1500	900	1350		3408
890	КЦП 15-6	1660	1500	600	1200		3024
891	КЦП 15-5	1660	1500	500	1100		2904
892	КЦП 12-10	1320	1200	1000	1300		2904
893	КЦП 12-9	1320	1200	900	1200		2772
894	КЦП 12-6	1320	1200	600	780		2520
895	КЦП 12-5	1320	1200	500	650		2268
896	КЦП 10-10	1160	1000	1000	750		1704
897	КЦП 10-9	1160	1000	900	710		1584
898	КЦП 10-6	1160	1000	600	500		1332
899	КЦП 10-5	1160	1000	500	450		1200
900	КЦП 8-10	960	800	1000	450		1392
901	КЦП 8-9	960	800	900	510		1332
902	КЦД 20-10	2160	2000	1000	2630		6936
903	КЦД 20-9	2160	2000	900	2400		6300
904	КЦД 20-6	2160	2000	600	1900		5292
905	КЦД 20-5	2160	2000	500	1300		5040
906	КЦД 15-10	1660	1500	1000	1700		3720
907	КЦД 15-9	1660	1500	900	1400		3408
908	КЦД 15-6	1660	1500	600	1250		2904
909	КЦД 15-5	1660	1500	500	1150		2652
910	КЦД 12-10	1320	1200	1000	1300		3024
911	КЦД 12-9	1320	1200	900	1200		2904
912	КЦД 12-6	1320	1200	600	780		2652
913	КЦД 12-5	1320	1200	500	650		2400
914	КЦД 10-10	1160	1000	1000	800		1956
915	КЦД 10-9	1160	1000	900	760		1764
916	КЦД 10-6	1160	1000	600	550		1584
917	КЦД 10-5	1160	1000	500	500		1332
918	КЦД 8-10	960	800	1000	600		1584
919	КЦД 8-9	960	800	900	560		1512
920	КЦД 8-6	960	800	600	410		1260
921	КЦД 8-5	960	800	500	400		1140
922	КЦД 7-10	860	700	1000	600		1392
923	КЦД 7-9	860	700	900	570		1332
924	КЦД 7-6	860	700	600	400		1260
925	КЦД 7-5	860	700	500	360		1200
926	КЦД 20-10ч	2160	2000	1000	2630		7308
927	КЦД 20-9ч	2160	2000	900	2400		6300
928	КЦД 20-6ч	2160	2000	600	1900		5676

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Объем м ³	Масса кг	Цена с НДС, руб. само-вывоз
		Длина	Ширина/	Высота/			
929	КЦД 20-5ч	2160	2000	500	1300		5676
930	КЦД 15-10ч	1660	1500	1000	1700		3780
931	КЦД 15-9ч	1660	1500	900	1400		3528
932	КЦД 15-6ч	1660	1500	600	1250		2964
933	КЦД 15-5ч	1660	1500	500	1150		2844
934	КЦД 12-10ч	1320	1200	1000	1300		3156
935	КЦД 12-9ч	1320	1200	900	1200		3024
936	КЦД 12-6ч	1320	1200	600	780		2652
937	КЦД 12-5ч	1320	1200	500	650		2400
938	КЦД 10-10ч	1160	1000	1000	800		1956
939	КЦД 10-9ч	1160	1000	900	760		1764
940	КЦД 10-6ч	1160	1000	600	550		1584
941	КЦД 10-5ч	1160	1000	500	500		1332
942	КЦД 8-10ч	960	800	1000	600		1584
943	КЦД 8-9ч	960	800	900	560		1512
944	КЦД 8-6ч	960	800	600	410		1392
945	КЦД 8-5ч	960	800	500	400		1260
946	КЦД 7-10ч	860	700	1000	600		1452
947	КЦД 7-9ч	860	700	900	570		1392
948	КЦД 7-6ч	860	700	600	400		1260
949	КЦД 7-5ч	860	700	500	360		1200
950	ПП 20-1	2200	700	120	1280		3156
951	ПП 20-2	2200	700	150	1450		3660
952	ПП 15-1	1700	700	120	600		1704
953	ПП 15-2	1700	700	150	680		1956
954	ПП 12-1	1400	700	120	350		1080
955	ПП 12-2	1400	700	150	450		1200
956	ПП 10-1	1160	700	120	200		732
957	ПП 10-2	1160	700	150	250		948
958	ПП 20-1ч						3780
959	ПП 20-2ч	2200	700	150	1450		4032
960	ПП 15-1ч						1764
961	ПП 15-2ч	1700	700	150	700		2268
962	ПП 12-1ч						1512
963	ПП 12-2ч	1400	700	150	450		1644
964	ПП 10-1ч						756
965	ПП 10-2ч	1160	700	150	250		1008
966	ПН 20 (ГОСТ)	2500	-	100			4032
967	ПН 20-1	2200	-	120	1300		3216
968	ПН 20-2	2200	-	150	1500		3780
969	ПН 15 (ГОСТ)	2000	-	100			3156
970	ПН 15-1	1700	-	120	650		1764
971	ПН 15-2	1700	-	150	700		2016
972	ПН 12-1	1400	-	120	400		1140
973	ПН 12-2	1400	-	150	500		1392
974	ПН 10 (ГОСТ)	1500	-	100			1512
975	ПН 10-1	1160	-	120	250		780
976	ПН 10-2	1160	-	150	300		1008
977	ППЛ 20-1	2200	700	150	1350		3780
978	ППЛ 20-2	2200	700	150	1550		4536
979	ППЛ 15-1	1700	700	120	730		2772
980	ППЛ 15-2	1700	700	150	800		3024
981	ППЛ 10-1	1160	700	120	250		1512
982	ППЛ 10-2	1160	700	150	300		1764
983	ППЛ 20-1ч	2200	700	150	1350		3912
984	ППЛ 15-1ч	1700	700	120	730		2904
985	ППЛ 10-1ч	1160	700	120	250		1644